

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 44 г. ТОМСКА  
г. Томск, пер. Карский 27а Телефон: 66-27-93  
Emai: [dsad44@mail.tomsknet.ru](mailto:dsad44@mail.tomsknet.ru)

СОГЛАСОВАНО  
с профсоюзным комитетом  
первичной профсоюзной организации  
МАДОУ № 44  
от 31.08.2021

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ № 44  
Фех В.А.  
31.08.2021 г.

СВЕДЕНИЯ О САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В МАДОУ № 44  
Г. ТОМСКА

Деятельность ДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям регламентированными нормативными документами: Санитарно-гигиенические условия определены нормативными документами: Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597 «Профилактика новой коронавирусной инфекции(COVID-19)», требованиям комплексной безопасности, что подтверждено актами безопасности и заключениями проверок условий размещения детского сада, соответствия оборудования и содержания территории детского сада, помещений, их оборудования и содержания:

Санитарно- эпидемиологические требования	
Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	Соответствует
Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	Соответствует
Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала	Соответствует
Наличие и состояние спортивной площадки	Соответствует
Соответствие естественного и искусственного освещения помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям подтверждено лабораторными испытаниями	Соответствует
Наличие облучателей для обеззараживания воздуха в помещениях	Соответствует
Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки	Соответствует

воздуха (для общеобразовательных организаций)	
Организация питания воспитанников	Соответствует
Состояние медицинского сопровождения	Соответствует
Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля	Соответствует
Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты.	Соответствует
Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток	Соответствует
Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров.	Соответствует
<b>Требования комплексной безопасности</b>	
Наличие предписаний органов надзорной деятельности	нет
Состояние первичных средств пожаротушения	Соответствует
Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	Соответствует
Оснащение объектов (территорий) системой контроля и управления доступом	Соответствует
Ограждение образовательной организации	Соответствует
Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	Соответствует
Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	Соответствует
Организация физической охраны	Соответствует
Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	Соответствует
Система охранной сигнализации	Соответствует
Система видеонаблюдения	В наличии по периметру и внутри здания

МАДОУ №44 Г. ТОМСКА, Фех Валентина Анатольевна, ЗАВЕДУЮЩАЯ  
31.10.2022 06:42 (MSK), Сертификат 04395E0086AD43934EA5463924B16945

